

## ABB Busch-Jaeger afdekraam 2v ax-witglas

€ 101,48

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Kleur                                           | Wit                      |
| Halogeenvrij                                    | Ja                       |
| Oppervlaktebescherming                          | Geen (onbehandeld)       |
| Kwaliteitsklasse                                | Overig                   |
| Materiaal                                       | Glas                     |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                      | 9.016                    |
| Beschermingsgraad (IP)                          | IP20                     |
| Transparant                                     | Nee                      |
| Uitvoering oppervlakte                          | Glanzend                 |
| Bevestigingswijze                               | Klembevestiging          |
| Breedte                                         | 91 mm                    |
| Hoogte                                          | 91 mm                    |
| Diepte                                          | 11 mm                    |
| Inbouwmontage (stucwerk)                        | Ja                       |
| Met klapdeksel                                  | Nee                      |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee                      |
| Slagvastheid                                    | IK03                     |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak                     | Nee                      |
| Aantal eenheden                                 | 2                        |
| Montagerichting                                 | Horizontaal en verticaal |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)      | Ja                       |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee                      |
| Aantal eenheden horizontaal                     | 2                        |
| Aantal eenheden verticaal                       | 2                        |
| Met montageraam                                 | Nee                      |
| Aantal schakelaarinzetstukken                   | 2                        |
| Geschikt voor wandgoot                          | Ja                       |
| Bondige uitvoering                              | Nee                      |
| Inbouwbreedte                                   | 64 mm                    |
| Inbouwhoogte                                    | 64 mm                    |
| Geschikt voor vloerpot                          | Nee                      |
| Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 2                        |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Diameter boring (gaten)</b>                           | 71 mm      |
| <b>Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)</b> | 2          |
| <b>Model</b>                                             | Axcent pur |





