

ABB Busch-Jaeger Busch-Wächter® PRO 220° bewegingsmelder Bluetooth aluminium zilver

€ 190,00

Kleur	Aluminium
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.006
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder
Breedte	110 mm
Spanningstype	AC
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Hoogte	124,4 mm
Diepte	157,75 mm
Antibacteriële behandeling	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	230.000 - 230.000
Max. schakelvermogen	2.300 W
Max. reikwijdte zijwaarts	16 m
Hoek reikwijdte horizontaal	8.000 - 220.000 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Optimale montagehoogte	2,5 m
Onderkruipbeveiliging	Ja
Trappenhuisbewaking	Ja
Geschikt voor draadloos	Ja
Max. reikwijdte frontaal	16 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja

HVAC-aansturing	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Vrije dierzone	Nee
Min. nalooptijd	10 s
Max. nalooptijd	30 min
Met afstandsbediening	Nee
Overbruggingsschakelaar	Ja
Temperatuur	-25.000 - 55.000 °C
Aanspreekhelderheid	0.500 - 1000.000 lx
Bediening op afstand	Ja
Gedwongen uitschakeling	Ja
Scanhoek	220 °
Met DALI interface	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Wandmontage	Ja
Omgevingstemperatuur	-25.000 - 55.000
Zwenkbereik sensor, horizontaal	-30.000 - 30.000 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	-40.000 - 90.000 °
Aantal schakelzones	336
Gedwongen inschakeling	Ja
Model	Busch-Wachter
EF018697	Passief infrarood

