
# ABB Busch-Jaeger BW 180 flex-set basic Future-84 € 170,00

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Wit |
| **Halogeenvrij** | Ja |
| **Oppervlaktebescherming** | Geen (onbehandeld) |
| **Kwaliteitsklasse** | Thermoplast |
| **Materiaal** | Kunststof |
| **RAL-nummer (vergelijkbaar)** | 9.016 |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Transparant** | Ja |
| **Uitvoering oppervlakte** | Glanzend |
| **Met IFTTT ondersteuning** | Ja |
| **Compatible met Apple HomeKit** | Ja |
| **Compatible met Google Assistant** | Ja |
| **Compatible met Amazon Alexa** | Ja |
| **Uitvoering** | Bewegingsmelder |
| **Aansluitwijze** | Overig |
| **Breedte** | 80 mm |
| **Spanningstype** | AC |
| **Montagewijze** | Inbouw (stucwerk) |
| **Hoogte** | 80 mm |
| **Diepte** | 48 mm |
| **Inbouwdiepte** | 25 mm |
| **Antibacteriële behandeling** | Ja |
| **Ingang voor nevenunit** | Ja |
| **Min. diepte van de inbouwdoos** | 25 mm |
| **Frequentie** | 50.000 - 50.000 Hz |
| **Nom. spanning** | 230.000 - 230.000 |
| **Max. schakelvermogen** | 2.300 W |
| **Max. reikwijdte zijwaarts** | 12 m |
| **Hoek reikwijdte horizontaal** | 13.000 - 180.000 ° |
| **Aanspreekhelderheid instelbaar** | Ja |
| **Optimale montagehoogte** | 1,1 m |
| **Onderkruipbeveiliging** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Trappenhuisbewaking** | Ja |
| **Geschikt voor draadloos** | Ja |
| **Max. reikwijdte frontaal** | 12 m |
| **Aanspreekgevoeligheid instelbaar** | Ja |
| **Dimfunctie met dimmerbasiselement** | Ja |
| **HVAC-aansturing** | Ja |
| **Constantlichtregeling** | Ja |
| **Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid** | Ja |
| **Koppelbaar aan netwerk** | Ja |
| **Vrije dierzone** | Ja |
| **Min. nalooptijd** | 10 s |
| **Max. nalooptijd** | 30 min |
| **Met afstandsbediening** | Ja |
| **Overbruggingsschakelaar** | Ja |
| **Temperatuur** | -25.000 - 45.000 °C |
| **Aanspreekhelderheid** | 5.000 - 500.000 lx |
| **Bediening op afstand** | Ja |
| **Met signaaleenheid** | Ja |
| **Gedwongen uitschakeling** | Ja |
| **Met alarmfunctie** | Ja |
| **Met DALI interface** | Ja |
| **Opnemertype** | Passief infrarood |
| **Geschikt voor plafondmontage** | Ja |
| **Wandmontage** | Ja |
| **Omgevingstemperatuur** | -5.000 - 45.000 |
| **Inbouwlengte** | 25 mm |
| **Aantal schakelzones** | 1 |
| **Gedwongen inschakeling** | Ja |
| **Model** | Future |
| **EF018697** | Passief infrarood |



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply