

ABB Busch-Jaeger BW Present corridor DALI BT wit

€ 371,00

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.016
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Presentiemelder
Aansluitwijze	Steekklem
Breedte	94 mm
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Overig
Hoogte	94 mm
Diepte	87 mm
Inbouwdiepte	60 mm
Antibacteriële behandeling	Nee
Inbouwdiameter	68 mm
Ingang voor nevenunit	Ja
Min. diepte van de inbouwdoos	60 mm
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	110.000 - 230.000
Max. schakelvermogen	1.380 W
C-Belasting	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	6 m
Diameter reikwijdte op vloer	30 m

Hoek reikwijdte horizontaal	90.000 - 360.000 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Optimale montagehoogte	3 m
Onderkruipbeveiliging	Ja
Trappenhuisbewaking	Ja
Geschikt voor draadloos	Nee
Max. reikwijdte frontaal	6 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
HVAC-aansturing	Ja
Constantlichtregeling	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Vrije dierzone	Nee
Min. nalooptijd	60 s
Max. nalooptijd	30 min
Met afstandsbediening	Nee
Uitschakelvertraging	0 s
Overbruggingsschakelaar	Nee
Temperatuur	-5.000 - 45.000 °C
Aanspreekhelderheid	5.000 - 2000.000 lx
Bediening op afstand	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Gedwongen uitschakeling	Ja
Scanhoek	360 °
Met alarmfunctie	Nee
Met DALI interface	Ja
Opnemertype	Passief infrarood
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Max. inschakelstroom	165 A
Wandmontage	Nee
Omgevingstemperatuur	-5.000 - 45.000
Inbouwlengte	60 mm
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0.000 - 0.000 °

Zwenkbereik sensor, verticaal	0.000 - 0.000 °
Aantal schakelzones	640
Gedwongen inschakeling	Ja
Inschakelvertraging	0 s
Model	Busch-Wachter
EF018697	Passief infrarood

