

ABB Busch-Jaeger dimmer led 100W/VA basic DIN-rail € 120,00

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Bevestigingswijze	Klikbevestiging
Aansluitwijze	Schroefklem
Montagewijze	Overig
Samenstelling	Modulair element voor schakelmateriaal
Schakelmateriaalbreedte	65 mm
Schakelmateriaalhoogte	74 mm
Schakelmateriaaldiepte	18 mm
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Bedieningswijze	Druktoets
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Lichtwaardegeheugen	Ja
Ingang voor nevenunit	Ja
Seriedimmer	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee

Slagvastheid	IK00
App besturing via Bluetooth	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Stuurspanning	8.000 - 230.000 V
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Aantal eenheden	1
Nom. vermogen	2.000 - 100.000 VA
Model	Busch-Dimmer

1

com

2



8-230V~

ABB


6586-500

R,C
(LEDi)

L,LEDi



max



T1 min T2
LEDi:100W/VA



8-230V~



2

com

1