ABB Busch-Jaeger Opbouw 4-voudige wandcontactdoos met randaarde

€ 36,80

Nom. stroom	16 A
Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Met aan/uitschakelaar	Nee
Kwaliteitsklasse	Overig
Stekkerstand gedraaid	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Materiaal	Overig
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.010
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Uitvoering	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Aansluitwijze	Steekklem
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Aantal contactdozen	0
Schakelmateriaalbreedte	110 mm
Schakelmateriaalhoogte	42 mm
Schakelmateriaaldiepte	98 mm
Met klapdeksel	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP21
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Antibacteriële behandeling	Nee
Afsluitbaar	Nee
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Opdruk/indicatie	Geen
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	4
Met signaallamp	Nee

Aantal fasen	1
Met kinderbeveiliging	Ja
Uitwerpmechanisme	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Geïsoleerde montage	Nee
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Metallic	Nee
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Aardcontact	Randaarde clips
Aantal USB-A-poorten	0
Aantal USB-C poorten	0
Model	AP
EF018542	Nee
Land van herkomst	Finland (FI)

