ABB Busch-Jaeger wcd ra dubbel kv diep inb f-aluzilver € 30,55

Nom. stroom	16 A
Kleur	Aluminium
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Met aan/uitschakelaar	Nee
Kwaliteitsklasse	Overig
Stekkerstand gedraaid	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Materiaal	Overig
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.006
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Uitvoering	Contactdoos CEE 7/3 (type F)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Aansluitwijze	Steekklem
Nom. spanning	250 V
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen	0
Schakelmateriaalbreedte	85 mm
Schakelmateriaalhoogte	118 mm
Schakelmateriaaldiepte	120 mm
Met klapdeksel	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP21
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Antibacteriële behandeling	Nee
Uitvoeringsvorm afdekking	Volle afdekplaat
Afsluitbaar	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos	28,5 mm
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Opdruk/indicatie	Geen

Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	2
Met signaallamp	Nee
Aantal fasen	1
Met kinderbeveiliging	Ja
Beschermingscontact	Ja
Uitwerpmechanisme	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Rond aardingscontact	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Metallic	Ja
Aantal actieve contacten (vierkant)	0
Aardcontact	Randaarde clips
Fase-aftakking	Geen
Aantal USB-A-poorten	0
Aantal USB-C poorten	0
Model	Future
EF018542	Nee
Land van herkomst	Finland (FI)

