

ABB Componenten Eindschakelaar

€ 110,00

Beschermingsgraad (IP)	IP66
Materiaal behuizing	Metaal
Uitvoering van het bedieningselement	Rolhefboom
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Bouwvorm behuizing	Overig
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Coating behuizing	Geanodiseerd/geëloxeerd
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Diameter sensor	22 mm
Hoogte van de sensor	55,5 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	30.000 - 80.000 °C
Schakelfunctie	Momentschakeling
Gedwongen openend	Ja
Uitgang elektronisch	Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V	10 A
Model	Eindschakelaars



ABB
LS43M31B11
Uimp 6 kV | UI 500 V
AC-15 400V/4A ~
DC-13 24V/6A ~
IEC / EN 60947-5-1
Box acc. to EN 50041
IP 65
Zbl
UL
NO CONTO
LISTED 489A
A800-0800
Made in Italy