

ABB Componenten Lastscheider in behuizing, 3P DC21 32 A/ 1000VDC, 2 x M20 boven en 2 x

€ 254,00

Breedte	95
Aantal polen	3
Hoogte	150
Diepte	95
Nom. (meet)stroom	32
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	1000.000 - 1000.000 V
Kleur behuizing	Grijs
Nom. continuustroom Iu	32 A
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	1.000 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee

Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. (meet)spanning bij DC	1000.000 - 1000.000
Model	DC Enclosed Switches

ABB
ABB

I ON

O OFF

