

## ABB Componenten Magneetsch. 15kW 400V 3P Spoel code 23 groot spanningsbereik Hulpconta

€ 323,00

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Breedte                                   | 45                        |
| Hoogte                                    | 86                        |
| Diepte                                    | 86                        |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 690.000 - 690.000         |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 690.000 - 690.000         |
| Type stuurspanning                        | AC/DC                     |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 100.000 - 250.000 V       |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 100.000 - 250.000 V       |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 100.000 - 250.000 V       |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                       |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 15 kW                     |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                         |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                         |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 0                         |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 0                         |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 32 A                      |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 50 A                      |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Schroefaansluiting        |
| Nom. vermogen NEMA                        | 14,914 kW                 |
| Model                                     | Magneetschakelaar / AF ZB |





