

ABB Componenten Magneetsch. 160kW 400V 4P Spoel
code 11 groot spanningsbereik Hulpcont **€ 4.153,00**

Breedte	184
Hoogte	225,4
Diepte	180
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	1000.000 - 1000.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	1000.000 - 1000.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 60.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	20.000 - 60.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	160 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	4
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	305 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	500 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Railaansluiting
Nom. vermogen NEMA	74,57 kW
Model	Magneetschakelaar / AF

