

# ABB Componenten Magneetsch. 160kW 400V 4P Spoel

## code 14 groot spanningsbereik Hulpcont

€ 4.153,00

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Breedte                                   | 184                    |
| Hoogte                                    | 225,4                  |
| Diepte                                    | 180                    |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 1000.000 - 1000.000    |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 1000.000 - 1000.000    |
| Type stuurspanning                        | AC/DC                  |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 250.000 - 500.000 V    |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 250.000 - 500.000 V    |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 250.000 - 500.000 V    |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                    |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 160 kW                 |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 4                      |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                      |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 1                      |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 1                      |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 305 A                  |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 500 A                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Schroefaansluiting     |
| Nom. vermogen NEMA                        | 37,285 kW              |
| Model                                     | Magneetschakelaar / AF |





