

## **ABB Componenten Magneetsch. 18,5kW 400V 4P Spoel code 23 groot spanningsbereik Hulpcon**

**€ 447,00**

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Breedte</b>                                   | 45                        |
| <b>Hoogte</b>                                    | 86                        |
| <b>Diepte</b>                                    | 101                       |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz</b>             | 690.000 - 690.000         |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz</b>             | 690.000 - 690.000         |
| <b>Type stuurspanning</b>                        | AC/DC                     |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ</b>         | 100.000 - 250.000 V       |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ</b>         | 100.000 - 250.000 V       |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij DC</b>              | 100.000 - 250.000 V       |
| <b>Modulaire uitvoering (voor railmontage)</b>   | Nee                       |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>             | 11 kW                     |
| <b>Aantal hoofdcontacten als maakcontact</b>     | 2                         |
| <b>Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact</b> | 2                         |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact</b>      | 0                         |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact</b>  | 0                         |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V</b>    | 22 A                      |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V</b>    | 55 A                      |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>          | Schroefaansluiting        |
| <b>Model</b>                                     | Magneetschakelaar / AF ZB |





