ABB Componenten Magneetsch. 400V 3P Spoel code 22 groot spanningsbereik

€ 322,00

Breedte	45
Hoogte	86
Diepte	86
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	48.000 - 130.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	48.000 - 130.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	48.000 - 130.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	26 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	45 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Overig
Nom. vermogen NEMA	7,457 kW
Model	Magneetschakelaar / AF ZB
Land van herkomst	Duitsland (DE)


ABB
1L1
3L2
5L3
1-
2-
3-
4-
2T1
4T2
6T3
48-130V50/60HZ-DC
AF26ZB-30-00RT-22