

ABB Componenten Magneetsch. 45kW 400V 3P Spoel code 12 groot spanningsbereik Hulpconta

€ 847,00

Breedte	70
Hoogte	125,5
Diepte	149
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	690.000 - 1000.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	690.000 - 1000.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	48.000 - 130.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	48.000 - 130.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	48.000 - 130.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	45 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	105 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	130 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. vermogen NEMA	55,928 kW
Model	Magneetschakelaar / AF

