

## ABB Componenten Magneetsch. 90kW 400V 3P Spoel code 33 groot spanningsbereik Hulpconta

€ 1.419,00

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Breedte                                   | 105                    |
| Hoogte                                    | 196                    |
| Diepte                                    | 169,5                  |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 1000.000 - 1000.000    |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 1000.000 - 1000.000    |
| Type stuurspanning                        | AC/DC                  |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 100.000 - 250.000 V    |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 100.000 - 250.000 V    |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 100.000 - 250.000 V    |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                    |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 90 kW                  |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                      |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                      |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 1                      |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 1                      |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 190 A                  |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 275 A                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Schroefaansluiting     |
| Nom. vermogen NEMA                        | 18,643 kW              |
| Model                                     | Magneetschakelaar / AF |





