

# ABB Componenten Magneetschak. 7,5kW 400V 3-polig 1NO Spoelcode: 14 Breed spanningsbere

€ 164,00

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Breedte                                   | 45                     |
| Hoogte                                    | 92,3                   |
| Diepte                                    | 77                     |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 690.000 - 690.000      |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 690.000 - 690.000      |
| Type stuurspanning                        | AC/DC                  |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 100.000 - 250.000 V    |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 100.000 - 250.000 V    |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 100.000 - 250.000 V    |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                    |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 7,5 kW                 |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                      |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                      |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 1                      |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 0                      |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 18 A                   |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 30 A                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Veerklemaansluiting    |
| Nom. vermogen NEMA                        | 7,457 kW               |
| Model                                     | Magneetschakelaar / AF |





