

## **ABB Componenten Magneetschakelaar 15kW 400V 3-polig Spoelcode: 14 Breed spanningsberei**

**€ 201,00**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Breedte</b>                                   | 45                     |
| <b>Hoogte</b>                                    | 92,3                   |
| <b>Diepte</b>                                    | 86                     |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz</b>             | 690.000 - 690.000      |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz</b>             | 690.000 - 690.000      |
| <b>Type stuurspanning</b>                        | AC/DC                  |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ</b>         | 250.000 - 500.000 V    |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ</b>         | 250.000 - 500.000 V    |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij DC</b>              | 250.000 - 500.000 V    |
| <b>Modulaire uitvoering (voor railmontage)</b>   | Nee                    |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>             | 15 kW                  |
| <b>Aantal hoofdcontacten als maakcontact</b>     | 3                      |
| <b>Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact</b> | 0                      |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact</b>      | 0                      |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact</b>  | 0                      |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V</b>    | 32 A                   |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V</b>    | 50 A                   |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>          | Veerklemaansluiting    |
| <b>Nom. vermogen NEMA</b>                        | 14,914 kW              |
| <b>Model</b>                                     | Magneetschakelaar / AF |





