

## **ABB Componenten Magneetschakelaar 5,5kW 400V 3P 1NC Spoel code 20, 24V50/60Hz**

**€ 80,20**

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Breedte</b>                                   | 45                     |
| <b>Hoogte</b>                                    | 68                     |
| <b>Diepte</b>                                    | 72,5                   |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz</b>             | 690.000 - 690.000      |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz</b>             | 690.000 - 690.000      |
| <b>Type stuurspanning</b>                        | AC                     |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ</b>         | 24.000 - 24.000 V      |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ</b>         | 24.000 - 24.000 V      |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij DC</b>              | 0.000 - 0.000 V        |
| <b>Modulaire uitvoering (voor railmontage)</b>   | Nee                    |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>             | 5,5 kW                 |
| <b>Aantal hoofdcontacten als maakcontact</b>     | 3                      |
| <b>Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact</b> | 0                      |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact</b>      | 0                      |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact</b>  | 1                      |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V</b>    | 12 A                   |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V</b>    | 24 A                   |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>          | Schroefaansluiting     |
| <b>Nom. vermogen NEMA</b>                        | 5,593 kW               |
| <b>Model</b>                                     | Magneetschakelaar / AS |





