

## ABB Componenten Magneetschakelaar Rail versie

€ 1.503,00

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Breedte                                   | 105                       |
| Hoogte                                    | 196                       |
| Diepte                                    | 153                       |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 1000.000 - 1000.000       |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 1000.000 - 1000.000       |
| Type stuurspanning                        | AC/DC                     |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 100.000 - 250.000 V       |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 100.000 - 250.000 V       |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 100.000 - 250.000 V       |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                       |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 90 kW                     |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                         |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                         |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 2                         |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 2                         |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 190 A                     |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 275 A                     |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Schroefaansluiting        |
| Nom. vermogen NEMA                        | 44,742 kW                 |
| Model                                     | Magneetschakelaar / AF ZB |





