

## ABB Componenten Magneetschakelaar Rail versie

€ 204,00

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Breedte                                                        | 45                        |
| Montagewijze                                                   | DIN-rail/schroef          |
| Hoogte                                                         | 92,3                      |
| Diepte                                                         | 77                        |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz                                  | 690.000 - 690.000         |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz                                  | 690.000 - 690.000         |
| Bedrijfsspanning bij DC                                        | 6.000 - 6.000             |
| Aansluitwijze hulpstroomcircuit                                | Steekklemaansluiting      |
| Type stuurspanning                                             | AC/DC                     |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij AC 50HZ                           | 250.000 - 500.000 V       |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij AC 60HZ                           | 250.000 - 500.000 V       |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij DC                                | 250.000 - 500.000 V       |
| Met LED indicatie                                              | Nee                       |
| Nom. (meet)schakelstroom                                       | 4                         |
| Handbediening                                                  | Nee                       |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning                          | AC                        |
| Nom. bedrijfsstroom                                            | 3                         |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                           | 3                         |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact                       | 1                         |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                         | 0                         |
| Nom. bedrijfsstroom $I_e$ , 400 V                              | 3 A                       |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend | 0                         |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend               | 0                         |
| Interface                                                      | Nee                       |
| Model                                                          | Magneetschakelaar / NF ZB |





