# ABB Componenten Magneetschakelaar Rail versie € 203,00

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 45 |
| **Hoogte** | 92,3 |
| **Diepte** | 77 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz** | 690.000 - 690.000 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz** | 690.000 - 690.000 |
| **Type stuurspanning** | AC/DC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 250.000 - 500.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 250.000 - 500.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij DC** | 250.000 - 500.000 V |
| **Modulaire uitvoering (voor railmontage)** | Nee |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 4 kW |
| **Aantal hoofdcontacten als maakcontact** | 3 |
| **Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 1 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V** | 9 A |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V** | 25 A |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Veerklemaansluiting |
| **Nom. vermogen NEMA** | 1,491 kW |
| **Model** | Magneetschakelaar / AF ZB |
| **Land van herkomst** | Duitsland (DE) |


ABB
1L1
2-
3L2
3-
5L3
4-
13NO
5-
2T1
2-
4T2
3-
6T3
4-
14NO
5-