

## **ABB Componenten SX-ARC1 B6 Vlamboogdetectie apparaat geïntegreerd met Installatie-auto**

**€ 403,00**

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP40                 |
| <b>Spanningstype</b>                      | AC                   |
| <b>Aantal polen</b>                       | 2                    |
| <b>Inbouwdiepte</b>                       | 69 mm                |
| <b>Nom. (meet)stroom</b>                  | 6 A                  |
| <b>Nom. (meet)spanning</b>                | 230 V                |
| <b>Frequentie</b>                         | 50.000 - 60.000      |
| <b>Breedte in module-eenheden</b>         | 2                    |
| <b>Uitschakelkarakteristiek</b>           | B                    |
| <b>Energiebegrenzingsklasse</b>           | 3                    |
| <b>Vervuilingsgraad</b>                   | 2                    |
| <b>Meeschakelende nul</b>                 | Ja                   |
| <b>Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2</b> | 7,5 kA               |
| <b>Overspanningscategorie</b>             | 3                    |
| <b>Nom. afschakelvermogen EN 60898</b>    | 7,5                  |
| <b>Nevenapparaat werkzaam aangebouwd</b>  | Brandschakelaar      |
| <b>Bouwmaat (volgens DIN 43880)</b>       | 1                    |
| <b>Model</b>                              | System pro M compact |





