

## **ABB Installatiedozen en -kasten Centraaldoos 8x16/19 mm, zonder beugel**

**€ 6,16**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Kleur</b>                        | Blauw                |
| <b>Halogeenvrij</b>                 | Ja                   |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>       | Geen (onbehandeld)   |
| <b>Materiaal</b>                    | Kunststof            |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>       | IP00                 |
| <b>Uitvoering</b>                   | Enkel                |
| <b>Breedte</b>                      | 80 mm                |
| <b>Diameter</b>                     | 77 mm                |
| <b>Koppelbaar</b>                   | Nee                  |
| <b>Lengte</b>                       | 80 mm                |
| <b>Bouwworm</b>                     | Centraaldoos         |
| <b>Montagewijze</b>                 | Gietbouw             |
| <b>Uitvoering deksel</b>            | Geen                 |
| <b>Vorm</b>                         | Rond                 |
| <b>Aantal invoeren</b>              | 8                    |
| <b>Uitgerust met</b>                | Geen                 |
| <b>Verzegelbaar</b>                 | Nee                  |
| <b>Functiebehoud</b>                | Geen                 |
| <b>Bevestiging schakelmateriaal</b> | Schroeven            |
| <b>Armatuurhaakbevestiging</b>      | Nee                  |
| <b>Met afscherming</b>              | Nee                  |
| <b>Met nagelstrip</b>               | Nee                  |
| <b>Met schroeven</b>                | Nee                  |
| <b>Winddicht</b>                    | Nee                  |
| <b>Diepte</b>                       | 115.000 - 115.000 mm |
| <b>Voor buisdiameter</b>            | 16/19 mm             |
| <b>Achterinvoer</b>                 | Ja                   |
| <b>Buisvergrendeling</b>            | Ja                   |
| <b>Speciale toepassing</b>          | Geen                 |
| <b>Deksel</b>                       | Geen                 |
| <b>Spruit</b>                       | Dubbele spruit       |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Voorzien van draaibare ring</b>            | Nee        |
| <b>Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan</b>   | Nee        |
| <b>Behuizingsdoorvoer via buismanchet</b>     | Ja         |
| <b>Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan</b> | Nee        |
| <b>Buisvergrendeling optioneel</b>            | Ja         |
| <b>Aantal meegeleverde tuiten</b>             | 0          |
| <b>Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening</b> | Nee        |
| <b>Transparant deksel</b>                     | Nee        |
| <b>Dekselbevestiging</b>                      | Geschroefd |
| <b>Inwendige diepte</b>                       | 70 mm      |
| <b>Voldoet aan BS 4662</b>                    | Nee        |
| <b>Model</b>                                  | Hafobox    |





