

ABB VanLien Decentraal led handlamp, serie Mobiel

€ 449,00

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Breedte	152 mm
Geleiderdoorsnede	2,5 mm²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	4
Hoogte/diepte	130 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	350 mm
Montagewijze	Wandopbouw
Materiaal behuizing	Kunststof
Nom. spanning	230.000 - 230.000 V
Kleur behuizing	Rood
Met afstandsbediening	Nee
Functie	Vluchtwegverlichting
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Geschikt voor aantal lampen	1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	160 lm
Lichtverdeler	Focuslens
Constante lichtstroom regeling	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voedingssysteem	Decentraal (individuele batterij)
Aantal verlichtingskoppen	1
Accu-eigenschap	Lood
Bewakingsinrichting	Geen
Incl. pictogram	Nee
Met afstandsschakelaaraansluiting	Nee
Model	Mobiel
EF018918	Decentraal (individuele batterij)
EF019181	Overig



Van Lien

EMERGENCY LIGHTING
The Netherlands
Tel. +31-(0)190-641888



NHL / NC EMERGENCY LAMP
1 x 6V 10W Halogen / 1 x 6V 1,2W
IP 44 - Class II
MAINS SUPPLY : 220 - 230V 50/60 Hz
CHARGING TIME : 18 h
EMERGENCY DURATION : 3h / 29h