

ATTEMA brandwerende centraaldoos 16/19mm 1006

€ 29,54

Kleur	Rood
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Enkel
Diameter	76 mm
Koppelbaar	Nee
Bouwworm	Centraaldoos
Montagewijze	Hol plafond
Uitvoering deksel	Geen
Vorm	Rond
Aantal invoeren	12
Geschikt voor kabeldiameter	8.000 - 12.000 mm
Uitgerust met	Geen
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	E60
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Met afscherming	Nee
Met nagelstrip	Nee
Met schroeven	Nee
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Achterinvoer	Nee
Buisvergrendeling	Ja
Speciale toepassing	Brandbeveiliging
Spruit	Tunnelspruit
Voorzien van draaibare ring	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee

Aantal meegeleverde tuiten	0
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Voor aantal inbouwsokkels	0
Aantal polen klem	0
Inwendige diepte	77 mm
Klem met vaste positie	Nee
Model	Centraaldozen
Land van herkomst	Nederland (NL)

