

ATTEMA hollewanddoos duo uhw50 1066

€ 13,68

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Dubbel
Breedte	76 mm
Diameter	76 mm
Koppelbaar	Ja
Lengte	144 mm
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Montagewijze	Holle wand
Uitvoering deksel	Geen
Vorm	Rond
Aantal invoeren	2
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Met afscherming	Nee
Met nagelstrip	Nee
Met schroeven	Ja
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Achterinvoer	Nee
Buisvergrendeling	Ja
Speciale toepassing	Geen
Spruit	Dubbele spruit
Voorzien van draaibare ring	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee

Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	0
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Transparant deksel	Nee
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Voor aantal inbouwsokkels	2
Aantal polen klem	0
Inwendige diepte	50 mm
Klem met vaste positie	Nee
Model	Hollewanddozen
Land van herkomst	Nederland (NL)

