

ATTEMA inbouwdoos duo ud50 5/8 1144

€ 7,62

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Dubbel
Breedte	70 mm
Diameter	80 mm
Koppelbaar	Ja
Lengte	144 mm
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Uitvoering deksel	Bouwbeschermingsdeksel
Vorm	Rond
Aantal invoeren	1
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Met afscherming	Nee
Met nagelstrip	Nee
Met schroeven	Ja
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16 mm
Achterinvoer	Nee
Speciale toepassing	Geen
Spruit	Tunnelspruit
Voorzien van draaibare ring	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee

Aantal meegeleverde tuiten	0
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Transparant deksel	Ja
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Max. aderdoorsnede	6 mm ²
Voor aantal inbouwsokkels	2
Aantal polen klem	0
Inwendige diepte	50 mm
Klem met vaste positie	Nee
Model	Inbouwdozen
Land van herkomst	Nederland (NL)

