

## **BAILEY led lamp filament a60 e27 8w 900lm 827 helder** **€ 8,62**

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Nom. stroom</b>                        | 41                    |
| <b>Kleur</b>                              | Wit                   |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP20                  |
| <b>Met IFTTT ondersteuning</b>            | Nee                   |
| <b>Compatible met Apple HomeKit</b>       | Nee                   |
| <b>Compatible met Google Assistant</b>    | Nee                   |
| <b>Compatible met Amazon Alexa</b>        | Nee                   |
| <b>Spanningstype</b>                      | AC                    |
| <b>Diameter</b>                           | 60 mm                 |
| <b>Lengte</b>                             | 105 mm                |
| <b>Voet</b>                               | E27                   |
| <b>Lichtstroom</b>                        | 900                   |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                   | 2.700                 |
| <b>Energie-efficiëntieklasse</b>          | E                     |
| <b>Lampvorm</b>                           | Peer                  |
| <b>Gemiddelde nom. levensduur</b>         | 15.000 h              |
| <b>Lampvermogen</b>                       | 8.000 - 8.000 W       |
| <b>Nom. spanning</b>                      | 220.000 - 240.000 V   |
| <b>Dimbaar faseafsnijding</b>             | Ja                    |
| <b>Dimbaar faseaansnijding</b>            | Ja                    |
| <b>Dimbaar Touch and Dim</b>              | Nee                   |
| <b>Kleur behuizing</b>                    | Kleurloos             |
| <b>Met bewegingssensor</b>                | Nee                   |
| <b>Met afstandsbediening</b>              | Nee                   |
| <b>Dimbaar</b>                            | Ja                    |
| <b>Dimbaar Zigbee</b>                     | Nee                   |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                  | Nee                   |
| <b>Lampvermogen</b>                       | 8                     |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                   | 2700.000 - 2700.000 K |
| <b>Kleurweergave-index</b>                | 80-89                 |
| <b>Kleur consistentie (McAdam ellips)</b> | SDCM6                 |
| <b>Vermogensfactor</b>                    | 0,9                   |

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Nom. stroom</b>                                                | 42.000 - 42.000 mA   |
| <b>Lichtstroom</b>                                                | 900.000 - 900.000 lm |
| <b>Stralingshoek</b>                                              | 320 °                |
| <b>Lampaanduiding</b>                                             | A-type               |
| <b>Bediening op afstand mogelijk</b>                              | Nee                  |
| <b>Fotobiologische veiligheid conform EN 62471</b>                | RG0                  |
| <b>Gewogen energieverbruik in 1.000 uur</b>                       | 8 kWh                |
| <b>Specifieke lichtstroom lamp</b>                                | 113 lm/W             |
| <b>Lichtkleur</b>                                                 | 827                  |
| <b>Lichtkleur volgens EN 12464-1</b>                              | Warmwit < 3300 K     |
| <b>Uitsluitend geschikt voor elektronisch VSA</b>                 | Nee                  |
| <b>Uitvoering glas/afdekking</b>                                  | Helder               |
| <b>Filament lamp</b>                                              | Ja                   |
| <b>Min. aantal schakelcycli</b>                                   | 15.000               |
| <b>Stralingshoek</b>                                              | 320.000 - 320.000    |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612</b>                   | 900                  |
| <b>Energie Efficiëntie Index (EEI)</b>                            | 0,11                 |
| <b>Kleur bestuurbaar (RGB)</b>                                    | Nee                  |
| <b>Lichtkleur categorie</b>                                       | Warm                 |
| <b>Straalhoek</b>                                                 | 360                  |
| <b>Lichtkleur</b>                                                 | 827.000 - 827.000    |
| <b>Met schemeringsschakelaar</b>                                  | Nee                  |
| <b>Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015</b> | E                    |
| <b>Model</b>                                                      | LED Filament GLS     |
| <b>Geschikt voor magnetisch VSA</b>                               | Nee                  |
| <b>Dimbaar Bluetooth</b>                                          | Nee                  |
| <b>Dimbaar Wi-Fi</b>                                              | Nee                  |
| <b>EF019085</b>                                                   | Glas                 |

