BENNING profipol plus tweepolige spanningstester € 55,65

EF027667	AAA
EF018667	-15.000 - 55.000
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Lengte	207 mm
Gebruikstemperatuur	-15.000 - 55.000
Stroomverzorging	Met en zonder batterij
Spanningsmeetbereik	12.000 - 690.000 V
Klinglengte	15 mm
Spanningsindicatie	Led
Contactloze spanningsherkenning	Nee
Meetpuntverlichting	Nee
Bruikbaar in de regen	Nee
Doorgangstest	Ja
Doorgangsindicatie	Optisch/akoestisch
Interne basislast	Nee
Eenpolige fase-indicatie	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Nee
Min/Max meetbescherming	Ja
Draaiveldrichtingaanduiding	Nee
Testwijze	2-polig
Belasting bij te schakelen	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT III
Ingebouwde batterij	Nee
Weerstandtestbereik	MV kOhm
Batterijsoort	Micro
Model	Elektrische test- en meetinstrument
Aantal batterijen	2
Land van herkomst	Duitsland (DE)


690
400
230
120
50
24
12V
+ −
Ω
BENNING
PROFIPOL+