

B&J afdekraam 3v aw ip44 wit 2103-34

€ 36,59

Kleur	Wit
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.010
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Bevestigingswijze	Klembevestiging
Breedte	91 mm
Hoogte	91 mm
Diepte	14 mm
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Met klapdeksel	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK03
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	3
Montagerichting	Horizontaal en verticaal
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)	Nee
Aantal eenheden horizontaal	3
Aantal eenheden verticaal	3
Met montageraam	Nee
Aantal schakelaarinzetstukken	3
Geschikt voor wandgoot	Ja
Bondige uitvoering	Nee
Inbouwbreedte	71 mm
Inbouwhoogte	71 mm
Geschikt voor vloerpot	Nee
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)	3

Diameter boring (gaten)	71 mm
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)	3
Model	Allw. 44

