

B&J afdekraam 5v rvs 1725-866k

€ 164,00

Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Metaal
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Mat
Bevestigingswijze	Klembevestiging
Breedte	80 mm
Hoogte	80 mm
Diepte	11 mm
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Met klapdeksel	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	IK03
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	5
Montagerichting	Horizontaal en verticaal
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)	Nee
Aantal eenheden horizontaal	5
Aantal eenheden verticaal	5
Met montageraam	Nee
Aantal schakelaarinzetstukken	5
Geschikt voor wandgoot	Ja
Bondige uitvoering	Nee
Inbouwbreedte	64 mm
Inbouwhoogte	64 mm
Geschikt voor vloerpot	Nee
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)	5
Diameter boring (gaten)	71 mm

Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)

5

Model

Pure stainless steel

