

DAALDEROP boiler 120 liter mono-3 5250w 07.11.49.053

€ 2.258,00

Breedte	497 mm
Montagewijze	Hangend
Hoogte	1.109 mm
Diepte	497 mm
Energie-efficiëntieklasse	D
Max. werkdruk	8
Uitvoeringsvorm	Hangend
Aansluitspanning	400
Aansluitspanning	400.000 - 400.000 V
Nom. vermogen	5,25 kW
Model	Elektroboilers
Met kraan	Nee
Tankinhoud	120 l
Temperatuurbegrenzing	Ja
Materiaal boilervat	Koper
Met thermometer	Ja
Met temperatuurindicatie	Ja
Plaatsing horizontaal	Nee
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh)	37,1 %
Capaciteitsprofiel	XL
Nom. binnendiameter warm tapwater	1/2" (15)
Nom. binnendiameter koud tapwater	1/2" (15)
Materiaal mantel	Staal
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C	120 min
Met reinigingsopening	Nee
Beschermingsanode	Nee
Wandopstelling	Ja
Lagedruk uitvoering	Ja
Met circulatie-aansluiting	Nee
Met drukreducereventiel	Nee
Toepasbaar bij normale waterdruk	Nee

Aansluiting koud tapwater	Buitendraad
Aansluiting warm tapwater	Buitendraad
Plaatsing verticaal	Ja
Duo uitvoering	Nee
Drie fase uitvoering	Ja
Met nachtstroomschakeling	Nee
Geschikt voor kokend water	Nee
Plint boiler	Nee
KIWA-keur	Nee
Plaatsing collector horizontaal	Nee
Hot fill	Ja
Oppervlaktebescherming vat	Geen (onbehandeld)
EF022399	1/2" (15)
EF023926	1/2" (15)
EF026830	Ja
EF026831	Nee

