

Eaton Lichtgroepenkast RCBO 8x16A incl. rails

€ 2.252,87

Overspanningsbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Aansluitwijze	Overig
Breedte	360 mm
RAL-nummer	7.035
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Hoogte	270 mm
Diepte	181 mm
Soort afdekking	Deksel
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Afsluitbaar	Nee
Aantal fasen	3
Breedte in module-eenheden	0
Type sluiting	Cilinder
Met contactdoos	Nee
Uitschakelkarakteristiek	B
Nom. afschakelvermogen lcn EN 60898 bij 230 V	6
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Met transparant deksel	Ja
Aantal aardlekautomaten	8
Aantal aardlekschakelaars 300mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA	0
Aantal directe groepen	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	8
Aantal lichtgroepen	8
Aantal polen hoofdschakelaar	0
Met beltransformator	Nee
Kookgroep	Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Totaal aantal groepen	8
Hoofdschakelaar - nom. stroom	0 A

Geschikt voor data	Nee
Bescherming hoofdschakelaar	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Nee
Aantal boogfout detectie apparaten	0
Met meter	Nee
Aantal uitgaande lijnen	8
Met N-verbreekslede	Nee
Inbouwdiepte	0.000 - 0.000 mm
Aantal eenfasige miniaturstroomonderbrekers (MCB)	0
Aantal driefasige miniaturstroomonderbrekers (MCB)	0
Model	Halyester
EF018742	Nee
EF019065	0

