

## ETI Aardlekschakelaar EFI-2 100A 30mA 2p

€ 241,55


|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP20                           |
| Spanningstype                             | AC                             |
| Aantal polen                              | 2                              |
| Montagewijze                              | DIN-rail                       |
| Inbouwdiepte                              | 68 mm                          |
| Nom. (meet)stroom                         | 100 mA                         |
| Nom. (meet)spanning                       | 230 V                          |
| Breedte in module-eenheden                | 2                              |
| Explosieveilig                            | Nee                            |
| Nom. foutstroom                           | 0,03                           |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 55.000 °C            |
| Nevenapparaat mogelijk                    | Ja                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 1.000 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Type lekstroom                            | A                              |
| Vervuilingsgraad                          | 2                              |
| Frequentie                                | 50/60 Hz                       |
| Selectieve bescherming                    | Nee                            |
| Kortsluitvastheid (Icw)                   | 10 kA                          |
| Stootspanningsvastheid                    | 4 kA                           |
| Kortstondigvertraagd type                 | Nee                            |
| Met vergrendelingsvoorziening             | Nee                            |
| Maat (conform DIN 43880)                  | 87,5                           |
| Model                                     | Aardlekschakelaar EFI          |
| Land van herkomst                         | Slovenië (SI)                  |








TEST



10 000

$I_m = 1000A$



I  
|  
0



EFI-2

100A

$I_{\Delta n} 30mA$

$U_n \sim 230V$