

Finder FIN KWH MTR 1x32A LCD MID M-Bus


€ 192,23

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Directe meting
Breedte	17,5
Montagewijze	Inbouw
Hoogte	92,1
Diepte	63
Uitvoering van de interface	M-bus
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Geschikt voor	Afname
Type indicatie	Digitaal
Max. stroom (I _{max})	32 A
Aantal posities totaal (telwerk)	7
Type meter	Elektronisch
Energiesoort	Werkvermogen
Tariefuitvoering	Enkeltarief
Terugloopblokkering	Ja
Geijkt	Ja
Goedkeuring	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang	Elektrisch
Nauwkeurigheidsklasse	B
Pooltype	1-fase
Met vergrendelcode	Nee
Nom. spanning (U _n) N-L	230.000 - 230.000 V
Nom. stroom (I _n)	5 A
Impulstype	S0
Tariefsturing	Extern
Meettype belastingscurve	Nee
EDL40-signatuur	Nee
Model	7E
Land van herkomst	Zwitserland (CH)



finder
7E.23.8.230.0010
CE M091259 A20

P (kW) U (V) I (A) 2000 Imp/kWh
Total (kWh) Tpart (kWh)



A00002

1 L 2 L

SO- SO+

3 N 4 N