

# Finder FIN MAGNEETSCHAK 1M 1V 25A 12VUC

€ 34,72

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                          | IP20                |
| <b>Inbouwdiepte</b>                                    | 60,8 mm             |
| <b>Aantal contacten als verbreekcontact</b>            | 1                   |
| <b>Aantal contacten als maakcontact</b>                | 1                   |
| <b>Breedte in module-eenheden</b>                      | 1                   |
| <b>Bedrijfsspanning (meetspanning)</b>                 | 250.000 - 440.000 V |
| <b>Max. gloeilampbelasting</b>                         | 2.000 W             |
| <b>Max. belasting TL-buis</b>                          | 800 VA              |
| <b>Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)</b>         | 500 VA              |
| <b>Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd)</b> | 200 VA              |
| <b>Met dag/nacht functie</b>                           | Nee                 |
| <b>Spanningstype van de bekrachtigingsspanning</b>     | AC/DC               |
| <b>Spanningstype van de bedrijfsspanning</b>           | AC/DC               |
| <b>Nom. bedrijfsstroom</b>                             | 25 A                |
| <b>Nevenapparaat mogelijk</b>                          | Ja                  |
| <b>Bromvrij</b>                                        | Ja                  |
| <b>Schuif voor handmatige schakeling</b>               | Nee                 |
| <b>(Meet)bekrachtigingsspanning</b>                    | 12.000 - 12.000 V   |
| <b>Gebruikscatagorie volgens EN IEC 60947-4-1</b>      | AC-7a/AC-7b         |
| <b>Model</b>                                           | 22                  |
| <b>Land van herkomst</b>                               | Italië (IT)         |





