

## Finder FIN RELAIS 2M 20A 12VAC

€ 30,06

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Montagewijze                                    | DIN-rail           |
| Inbouwdiepte                                    | 58,4 mm            |
| Nom. (meet)stroom                               | 20 A               |
| Aantal contacten als verbreekcontact            | 0                  |
| Aantal contacten als maakcontact                | 2                  |
| Aantal contacten als wisselcontact              | 0                  |
| Voedingsspanning                                | 12.000 - 12.000 V  |
| Aantal maakcontacten                            | 2                  |
| Aantal verbreekcontacten                        | 0                  |
| Breedte in module-eenheden                      | 1                  |
| Spanningstype voedingsspanning                  | AC                 |
| Functie                                         | Mechanisch         |
| Stuurspanning 1                                 | 12.000 - 12.000 V  |
| Stuurspanningstype 1                            | AC                 |
| Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)              | 12 A               |
| Max. gloeilampbelasting                         | 1.000 W            |
| Max. belasting TL-buis                          | 400 VA             |
| Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld)         | 400 VA             |
| Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 360 VA             |
| Frequentie stuurspanning 1                      | 50.000 - 60.000 Hz |
| Aantal wisselcontacten                          | 0                  |
| Model                                           | 22                 |
| Land van herkomst                               | Frankrijk (FR)     |





