

Finder FIN TIJDSCH.KLOK 1W 16A 24VUC

€ 145,05

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	35,8 mm
Montagewijze	DIN-rail
Hoogte	60 mm
Diepte	90 mm
Aantal kanalen	2
Max. schakelvermogen LED	300
Voedingsspanning	24.000 - 24.000 V
Breedte in module-eenheden	2
Aantal geheugenplaatsen	30
Astroprogramma	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Contactuitvoering	Wisselcontact (NO/NC)
Handbediening	Ja
Weekprogramma	Ja
Nom. schakelstroom bij 250V AC	16 A
Aantal contacten	2
Radiogestuurd	Nee
Jaarprogramma	Nee
GPS	Nee
60-minuten programma	Nee
24-uurs programma	Nee
Vakantieprogramma	Ja
Toevalsprogramma	Nee
Impulsprogramma	Ja
Cyclusprogramma	Nee
Netsynchronisatie	Nee
Kwartsgestuurd	Ja
Automatische omschakeling zomer/wintertijd	Ja
Voorkeuze schakeling	Nee
Potentiaalvrij schakelcontact	Ja
Externe programmering	Nee

Radiogestuurd (DCF77)	Nee
Bedrijfsurenmeter	Nee
Frequentie voedingsspanning	50.000 - 60.000 Hz
Autonomie in uren	52.560
Kortste schakeltijd kanaal 1	1 min
Kortste schakeltijd kanaal 2	1 min
Tekstbegeleiding in het display	Ja
Externe drukcontact ingang	Nee
Incl. geheugenkaart	Nee
Gangnauwkeurigheid per dag	0,5 s
Autonomie in jaren	6
Model	12
EF018327	60
EF018328	60
Land van herkomst	Duitsland (DE)

