


FINDER relais gedw. 1m+1v 6a 24vdc 7S.12.8.230.5110 € 74,06

Nom. stroom	6 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	22,5 mm
Hoogte	100,3 mm
Diepte	86,2 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Veerklemaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	195.000 - 264.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	195.000 - 264.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	230.000 - 230.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	230.000 - 230.000 V
Met LED indicatie	Ja
Max. inschakelstroom	15
Materiaal contactcoating	Goud
Materiaal contact	Zilvernikkel (AgNi)
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Ja
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Model	7S
Land van herkomst	Italië (IT)



 **finder**
7S.12.9.024.5110

 $U_N 24V_{DC}$

 $6A 250V_{AC}$

EN 50205 TYPE A 


Made in EU-01 C45

A1 + A1 A2 - A2