

# FINDER solid state relais 1m 5a 110-240vac 77.01.8.230.8050

€ 76,36

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP20                |
| Uitvoering                              | MOSFET              |
| Breedte                                 | 17,5                |
| Hoogte                                  | 88,8                |
| Diepte                                  | 60,8                |
| Uitvoering elektrische aansluiting      | Schroefaansluiting  |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz           | 90.000 - 265.000    |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz           | 90.000 - 265.000    |
| Type stuurspanning                      | AC                  |
| Uitvoering schakelelement               | Maakcontact (NO)    |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ       | 230.000 - 230.000 V |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ       | 230.000 - 230.000 V |
| Aantal fasen                            | 1                   |
| Met LED indicatie                       | Ja                  |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage) | Ja                  |
| Bedrijfsspanning                        | 60.000 - 240.000 V  |
| Met afneembare klemmen                  | Nee                 |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning   | AC                  |
| Compleet apparaat met sokkel            | Nee                 |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1         | 5 A                 |
| Nulpuntschakelend                       | Ja                  |
| Model                                   | 77                  |
| Land van herkomst                       | Italië (IT)         |





