

Fluke 377 FC True-RMS wireless AC/DC-stroomtang met iFlex

€ 823,00

Beschermingsgraad (IP)	IP30
Type stroom	AC/DC
Meetwaardegeheugen	Ja
Doorgangstest	Ja
Frequentiemeting	Ja
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Interface	Ja
Capaciteitsmeting	Ja
Analoge balkaanduiding	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Stroommeetbereik/AC	0.100 - 2500.000 A
Stroommeetbereik/DC	0.100 - 1000.000 A
Weerstandmeetbereik	Ja
Tangbekopening	34 mm
Vermogensmeting	Nee
Lekstroømmeting	Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider	Nee
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter	Nee
Meting eerste harmonische component	Nee
Spanningsmeting/DC	Ja
Met temperatuurmeting	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch
Max. spanning meetcircuitcategorie	600
Met schermverlichting	Ja
Spanningsmeting/AC	Ja
Model	Meettang
Land van herkomst	Verenigde Staten (US)

