

Fluke TC-temperatuurkalibrator

€ 1.838,00

Aantal kanalen	1
Meetwaardegeheugen	Nee
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Interface	Nee
Analoge balkaanduiding	Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,01 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	1 µA
Max. spanningsbereik DC	0,075 V
Max. stroommeetbereik DC	0,024 A
Meervoudige indicatie	Ja
Thermo-element RTD	Nee
Thermo-element type B	Ja
Thermo-element type E	Ja
Thermo-element type J	Ja
Thermo-element type K	Ja
Thermo-element type N	Ja
Thermo-element type R	Ja
Thermo-element type S	Ja
Thermo-element type T	Ja
Model	Proceskalibrator
Drukmeting	Nee
Spanning geven 0 V ... 10V	Nee
Spanning geven 0 mV ... 100mV	Ja
Stroom geven 0 mA ... 24 mA	Nee
Thermo-element type L	Ja
Thermo-element type U	Ja
Spanning geven 0 V ... +/- 300 mV	Nee
Spanning geven 0 V ... 3 V	Nee
Spanning geven 0 V ... 15 V	Nee
Stroomdaling (transmitter simulator) 0 mA ... 24 mA	Nee
Weerstand geven	Nee
Thermo-element RTD Pt100	Nee

Thermo-element RTD Pt1000	Nee
Thermo-element RTD Ni100	Nee
Thermo-element RTD Ni1000	Nee
Frequentie en impulsgroepen geven	Nee
Helling- en trapfunctie	Ja
Gelijktijdig meten en geven	Ja
Kalibratiefunctie	Nee
Laagste resolutie spanning geven	0,01 mV
Land van herkomst	China (CN)

