

Fluke Wireless AC/DC-stroommodule

€ 202,00

Beschermingsgraad (IP)	IP42
Type stroom	AC/DC
Meetwaardegeheugen	Ja
Doorgangstest	Nee
Frequentiemeting	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Indicatie/aanduiding	Digitaal
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Interface	Ja
Capaciteitsmeting	Nee
Analoge balkaanduiding	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Stroommeetbereik/AC	0.100 - 600.000 A
Stroommeetbereik/DC	0.100 - 1000.000 A
Weerstandmeetbereik	Nee
Tangbekopening	30 mm
Vermogensmeting	Nee
Lekstroømmeting	Nee
Meting in kabel met heen- en teruggeleider	Nee
Uitvoering als adapter voor het aansluiten op multimeter	Nee
Meting eerste harmonische component	Nee
Spanningsmeting/DC	Nee
Met temperatuurmeting	Nee
Meetbereikkeuze	Automatisch
Max. spanning meetcircuitcategorie	600
Met schermverlichting	Ja
Spanningsmeting/AC	Nee
Model	Meettang
Land van herkomst	Verenigde Staten (US)



94.5
Amps DC
ID# 1
MEM

Power button, Wi-Fi/F button, Backlight button

LOG

AC/DC

FLUKE a3002 FC
AC/DC CURRENT

30V MAX
COM V