

HAF inbouwdoos voor gietbouw 2x19mm MGD50

€ 6,98

Kleur	Blauw
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP00
Uitvoering	Enkel
Breedte	75 mm
Diameter	79 mm
Koppelbaar	Ja
Lengte	95 mm
Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Montagewijze	Gietbouw
Diepte	54,4
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Vorm	Rond
Aantal invoeren	2
Met scheidingswand	Nee
Uitgerust met	Geen
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Met afscherming	Nee
Met nagelstrip	Nee
Met schroeven	Ja
Winddicht	Nee
Diepte	52.000 - 52.000 mm
Voor buisdiameter	19 mm
Achterinvoer	Nee
Buisvergrendeling	Ja
Speciale toepassing	Geen
Deksel	Niet transparant

Spruit	Dubbele spruit
Voorzien van draaibare ring	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Ja
Aantal meegeleverde tuiten	0
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Type behuizingsdoorvoer	Buismanchet
Voor aantal inbouwsokkels	1
Inwendige diepte	50 mm
Voldoet aan BS 4662	Nee
Model	Hafobox

