

HAF schoonmetselwerkdoos 196

€ 7,26

Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP00
Uitvoering	Enkel
Breedte	71 mm
Koppelbaar	Ja
Lengte	71 mm
Bouwworm	Inbouwdoos (apparaatdoos)
Montagewijze	Schoonmetselwerk
Diepte	60
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Vorm	Vierkant
Aantal invoeren	1
Uitgerust met	Geen
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Met afscherming	Nee
Met nagelstrip	Nee
Met schroeven	Ja
Winddicht	Nee
Diepte	60.000 - 60.000 mm
Voor buisdiameter	16 mm
Achterinvoer	Ja
Buisvergrendeling	Nee
Speciale toepassing	Geen
Deksel	Niet transparant
Spruit	Tunnelspruit
Voorzien van draaibare ring	Nee

Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Ja
Aantal meegeleverde tuiten	0
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Type behuizingsdoorvoer	Buismanchet
Voor aantal inbouwsokkels	1
Inwendige diepte	58 mm
Voldoet aan BS 4662	Nee
Model	Hafobox

