

## Hager Wisselschakelaar zonder spreidklemmen

€ 13,20

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Kleur                                 | Overig                                 |
| Halogeenvrij                          | Ja                                     |
| Oppervlaktebescherming                | Geen (onbehandeld)                     |
| Kwaliteitsklasse                      | Overig                                 |
| Materiaal                             | Kunststof                              |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)            | 7.035                                  |
| Uitvoering oppervlakte                | Mat                                    |
| Met IFTTT ondersteuning               | Nee                                    |
| Compatible met Apple HomeKit          | Nee                                    |
| Compatible met Google Assistant       | Nee                                    |
| Compatible met Amazon Alexa           | Nee                                    |
| Bevestigingswijze                     | Schroefbevestiging                     |
| Aansluitwijze                         | Steekklem                              |
| Nom. spanning                         | 250 V                                  |
| Montagewijze                          | Inbouw (stucwerk)                      |
| Met montageplaat                      | Nee                                    |
| Inbouwdiepte                          | 31 mm                                  |
| Nom. (meet)stroom                     | 10 A                                   |
| Samenstelling                         | Modulair element voor schakelmateriaal |
| Schakelmateriaalbreedte               | 70,8 mm                                |
| Schakelmateriaalhoogte                | 70,8 mm                                |
| Schakelmateriaaldiepte                | 41,6 mm                                |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)  | IP20                                   |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 0                                      |
| Antibacteriële behandeling            | Nee                                    |
| Bedieningswijze                       | Wip/drukker                            |
| Slagvastheid                          | IK07                                   |
| Min. diepte van de inbouwdoos         | 35 mm                                  |
| Opdruk/indicatie                      | Geen                                   |
| Verlichting                           | Optioneel                              |
| Terugmeldcontact                      | Nee                                    |
| Type verlichting                      | LED uitwisselbaar                      |

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Type schakeling</b>                                       | Wisselschakelaar   |
| <b>Schakelstroom voor fluorescentielampen</b>                | 10 AX              |
| <b>Drukvlakschakelaar</b>                                    | Nee                |
| <b>Wasmachineschakelaar</b>                                  | Nee                |
| <b>Tekstveld/beschrijvingsvlak</b>                           | Nee                |
| <b>Functie verlichting</b>                                   | Controle (instand) |
| <b>Aantal wippen</b>                                         | 1                  |
| <b>Verwarmingsschakelaar</b>                                 | Nee                |
| <b>Kleur schakelement</b>                                    | Overig             |
| <b>In overeenstemming met UK Building Regulations Part M</b> | Nee                |
| <b>Model</b>                                                 | Basiselementen     |
| <b>Schakelmateriaaldiameter</b>                              | 100                |

hager  
Made in Germany



T9E 10AX  
250V~



WDE613036  
613036

