

## HUMMEL HSK-INOX-Ex-d NPT 3/4 inch

€ 114,35

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Kleur                                   | Overig               |
| Halogeenvrij                            | Ja                   |
| Oppervlaktebescherming                  | Geen (onbehandeld)   |
| Kwaliteitsklasse                        | RVS V2A              |
| Materiaal                               | Metaal               |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP68                 |
| Uitvoering                              | Recht                |
| Afgeschermd                             | Nee                  |
| Met trekontlasting                      | Ja                   |
| Sleutelwijdte                           | 30 mm                |
| Geschikt voor kabeldiameter             | 9.000 - 16.000 mm    |
| EMC-uitvoering                          | Nee                  |
| Slagvast                                | Ja                   |
| Trompetuitvoering                       | Nee                  |
| Glasvezelversterkt                      | Nee                  |
| Soort afdichting                        | Dichtring            |
| Gebruikstemperatuur                     | -60.000 - 105.000 °C |
| Type schroefdraad                       | NPT                  |
| Explosiegeteste uitvoering              | Ja                   |
| Vlakkabelkoppeling                      | Nee                  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk           | Nee                  |
| Met contramoer                          | Nee                  |
| Deelbare koppeling/wartel               | Nee                  |
| Voor explosieveilige zone gas           | 1, 2                 |
| Voor explosieveilige zone stof          | 20, 21, 22           |
| Voor gewapende kabel                    | Nee                  |
| Inklikbaar in opening                   | Nee                  |
| Schroefdraadlengte                      | 15 mm                |
| Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad | 3/4"                 |
| Model                                   | HSK-INOX             |





