

Jung Bewegings-/aanwezigheidsmelder aluminium

€ 259,16

Kleur	Aluminium
Halogeenvrij	Ja
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Kunststof
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9.006
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Presentiemelder
Aansluitwijze	Schroefklem
Spanningstype	AC
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Antibacteriële behandeling	Nee
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Nom. spanning	110.000 - 110.000
Max. schakelvermogen	2.300 W
C-Belasting	Ja
Max. reikwijdte zijwaarts	10 m
Diameter reikwijdte op vloer	20 m
Hoek reikwijdte horizontaal	0.000 - 0.000 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Optimale montagehoogte	3 m
Onderkruipbeveiliging	Nee
Trappenhuisbewaking	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Max. reikwijdte frontaal	10 m

Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Ja
Vrije dierzone	Nee
Min. nalooptijd	10 s
Max. nalooptijd	30 min
Uitschakelvertraging	120 s
Bediening op afstand	Ja
Met DALI interface	Nee
Opnemertype	Overig
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Wandmontage	Nee
Omgevingstemperatuur	-5.000 - -5.000
Compatible met Casambi	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Lengte aansluitkabel	0
Achtergrondcontrole	Nee
Met akoestische sensor	Nee
Inschakelvertraging	0 s
Model	Lichtmanagement
EF018697	Passief infrarood
EF018325	Nee
Land van herkomst	Duitsland (DE)

