

KLEMKO led inb. wit 3,3w 3000k 310lm LCB-SPOT-WW

€ 36,03

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Aansluitwijze	Steekklem
Spanningstype	DC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	2
Hoogte/diepte	27 mm
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Montagewijze	Inbouw
Inbouwdiepte	27
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	50 mm
Inbouwdiameter	45 mm
Lichtkleur	Wit
Energie-efficiëntieklasse	A++
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP44
Nom. spanning	8.800 - 8.800 V
Kleur behuizing	Aluminium
Dimbaar	Ja
Zonder dimfunctie	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Lampvermogen	3,3
Geschikt voor lampvermogen	3.100 - 3.100 W
Materiaal afdekking	Glas transparant
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Stralingshoek	Mediumstralend 21-40°
Kleurtemperatuur	3000.000 - 3000.000 K
Max. systeemvermogen	3,1 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	320 lm
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel

Lichtuittrede	Direct
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Kleurweergave-index	80-89
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Inbouwhoogte/diepte	27 mm
Nom. stroom	0.000 - 350.000
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Geschikt voor klemmontage	Ja
Lichtstroom	10.000 - 320.000 lm
Kleur reflector	Zilver
Inbouwdiameter	45.000 - 48.000
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Model	Compact inbouw
Met aanwezigheidsmelder	Nee
EF018713	0.000 - 103.000
EF018714	0.000 - 320.000
Inbouwhoogte	27.000 - 27.000
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig

